USO DE LOXAPINA STACCATO (ADASUVE) EN EL PARC DE SALUT MAR

V. Chavarria[1], E.J. Pérez[1], F. Dinamarca[1], P. Salgado[1], V. Pérez[1,2,3], D. Córcoles[1,3]

1. Instituto de Neuropsiquiatria y Adicciones, Parc de Salut Mar de Barcelona
2. Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques – IMIM
3. Centro de Investigación Biomedica en Red de Salud Mental CIBERSAM G21

Introducción

La agitación puede ir de leve a grave, lo que condiciona el tipo de tratamiento empleado, siendo más frecuentes los tratamientos vía oral en aquellos pacientes con agitaciones leves, e intramuscular en aquellos con agitaciones graves. En las agitaciones moderadas, se utiliza poco la medicación oral por su falta de respuesta rápida. La administración inhalada de Loxapina Staccato podría actuar de manera más rápida que la vía oral permitiendo un mejor manejo de estas agitaciones.

Objetivo

Evaluar el uso de Loxapina Staccato en una muestra de pacientes del Hospital del Mar de Barcelona.

Metodología

Se recogieron datos sociodemográficos y clínicos de los pacientes a los cuales se les administró Loxapina Staccato. Para medir el grado de agitación se ha empleado el Componente Excitado (PEC) de la Escala del Síndrome Positivo y Negativo (PANSS) que se ha administrado en los minutos 0, 10, 30 y 60.

Resultados

Se ha administrado a 12 pacientes (6 hombres y 6 mujeres). La edad media ha sido de 37,83 años. 11 estaban afectos de Esquizofrenia y uno de Trastorno Bipolar. 3 individuos habían consumido tóxicos. En 1 caso hubo que administrar otra medicación por persistencia de la agitación. No se produjo ninguna complicación grave.

Grafico 1. Puntuación total de la PEC en el tiempo.



Discusión

Loxapina Staccato inhalada ha sido eficaz en disminuir el grado de agitación de los individuos.

En 11 de los 12 pacientes ha sido suficiente y no ha requerido de una segunda administración ni otro tipo de medicación. No se han detectado complicaciones graves, tampoco, en aquellos pacientes con consumo de tóxicos.

Referencias bibliográficas

- Popovic, D., Nuss, P., & Vieta, E. (2015). Revisiting loxapine: a systematic review. *Annals of General Psychiatry, 14,*
- Valdes, J., Shipley, T., & Rey, J. A. (2014). Loxapine inhalation powder (adasuve): a new and innovative formulation of an antipsychotic treatment for agitation. P & T?: *A Peer-Reviewed Journal for Formulary Management, 39*(9), 621–3, 648.