DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES SUBAGUDOS Y ALTA DEPENDENCIA PSIQUIÁTRICA DEL CENTRE FÒRUM MEDIANTE LA ESCALA ECISACH-BCN-PSMAR

Porta Saturio, Sara; Gallardo del Rio, Vanessa; Morro Fernández, Laura; Orejas Pérez, Olivia; Amann L, Benedikt;

Centre Fòrum INAD-PSMAR, CSMA Sant Martí Sud INAD-PSMAR. Barcelona, Hospital del Mar, INAD-PSMAR, Centre Fòrum INAD-PSMAR, Centre Fòrum INAD-PSMAR
Contacto: 61951@parcdesalutmar.cat.

Introducción

El presente poster hace referencia a las necesidades y características de los pacientes con Trastorno Mental Severo, ingresados en las unidades de subagudos y alta dependencia psiquiátrica, del Centro Fórum, mediante la muestra de 60 pacientes se describen las características sociodemográficas principales y las variables: Sociofamiliar, Situación clínica y Trabajo Social Hospitalario de la Escala ESICACH-BCN-PSMAR, haciendo referencia a la complejidad de la intervención social y su puntuación media.

Objetivos

Describir mediante la escala ECISACH-BCN PSMAR las características de los pacientes que ingresan en la unidad de subagudos y alta dependencia psiquiátrica y analizar las variables (sociofamiliar, situación clínica y Trabajo Social Hospitalario) para establecer un balance del nivel de complejidad de la intervención social.

Métodos

Al finalizar el ingreso se procede a la recogida de datos de los pacientes que han estado ingresados en subagudos y alta dependencia aplicando la escala ECISACH-BCN PSMAR. La muestra recogida engloba un total de 60 pacientes. Se analizan las siguientes variables socio-demográficas (edad, sexo, nivel de instrucción, diagnóstico, nacionalidad y temporalidad de ingreso). Se analizan las variables de la escala ECISACH: Marco Socio familiar, Situación Clínica y Trabajo Social Hospitalario, con una puntuación que fluctúa desde el 1-5 dependiendo de la gravedad de la situación, siendo el 1 mínimo y 5 el máximo. El análisis estadístico se realizó mediante el programa estadístico SPSS v. 12.00, y se utilizó la prueba estadística: media.

Resultados

Tabla 1. Características básicas pacientes subagudos y ADP (alta dependencia psiquiátrica)

Variables sociodemográficas	Pacientes subagudos y ADP N=60 N (%)
Edad (Media DE)	44 ± 12
Sexo	H (n=39, 65%), M (n=21, 35%)
Nivel de Instrucción	Primaria: n=29 (48,33%) ESO: n=14 (23,33%) FP1: n=14 (23,33%) Universitario: n=3 (5%)
Diagnóstico	T. Psicótico n=60 (100%)
Nacionalidad	Españoles: n= 51 (85%) Europeos: n=6 (10%) Extracomunitarios: n=3 (5%)
Temporalidad ingreso (Media DE)	103 ± 79
Puntuación ECISACH-BCN-PSMAR (Media DE)	35 ± 9

Puntuación Total N=60



A continuación, describimos los resultados del marco socio familiar, señalando los datos más significativos. Encontramos que el 43% de los pacientes tienen relaciones familiares afectivas y el 23% tienen una relación familiar disfuncional. En la capacidad de movilización de recursos encontramos que un 90% tienen familia y un 10% no tienen familia. En referencia a los rendimientos económicos encontramos que el 35% perciben unos ingresos desde la pensión mínima contributiva hasta la pensión mínima no contributiva y aunque un 25% percibe ingresos desde SMI hasta la pensión mínima contributiva. Hemos de remarcar que un 21% de los pacientes no perciben rendimientos o son inferiores a la pensión mínima. Por último, en referencia a la vivienda un 56% de los pacientes dispone de una vivienda adecuada para sus necesidades, mientras que un 15% tiene una vivienda inadecuada o bien no dispone de vivienda. Por otro lado, en relación a la situación clínica encontramos que el 98% de los pacientes tiene una enfermedad crónica y el 2% en estado terminal. En el nivel de autonomía encontramos que un 35% tienen una independencia completa para las actividades de la vida diaria y un 30% requieren de supervisión.
Por último, hacemos referencia al trabajo social hospitalario. En relación a nuestra intervención tenemos que en un 33% de los casos ofrecemos orientación, acompañamiento psicosocial, derivación a un equipamiento o elaboración de informes sociales internos/externos. En relación al número de asistencias tenemos que el 31% mantenemos 3-4 atenciones y el 31% de las veces realizamos más de 8 atenciones.

Conclusiones

Los resultados nos indican que de la intervención social en las unidades de subagudos y alta dependencia psiquiátrica se caracteriza por una complejidad intermedia. Hablamos de un perfil concreto de población con una temporalidad media de estancia de 100 días, predominando el sexo masculino y los estudios primarios. Concluimos que la escala ECISACH-BCN-PSMAR facilita la determinación de los perfiles de los pacientes ingresados y el grado de intervención del profesional de trabajo social, así como la temporalidad media para disponer de respuestas institucionales que favorezcan nuestro plan de intervención. Como datos destacables, tenemos que un 21% de los pacientes atendidos perciben rendimientos inferiores a la pensión mínima o no disponen de ningún tipo de ingreso. Además, un 15% de los pacientes ingresados tiene una vivienda inadecuada o bien no dispone de domicilio.

Bibliografía

- Morro, L et al. (2017b). Trabajo social sanitario y complejidad. Traducción al español y validación a nuestro medio de la escala de complejidad de la intervención social con adultos en un contexto hospitalario. La Escala ECISACH- BCN PSMAR. Revista Agathos. Vol. 17 (1):48-55.
- Otero V. (2004): Rehabilitación de enfermos mentales crónicos. Evaluación de objetivos. Ars Medica.

Centre Fòrum
Parc de Salut MAR Barcelona